

Lagringstid Sikkens CV produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning

Akzo Nobel Car Refinishes garanterar, vid förvaring enligt rekommendationerna, produktens kvalitet inom den specificerade tiden för den respektive produkten. Detta kallas lagringstid. När produktens lagringstid/bäst-före datum gått ut, kan produkten fortfarande fungera väl, men ANCR ger inte längre garanti. Med hjälp av en enkel kontroll, kan användaren fastställa produktens förväntade kvalitetsnivå. Produktionsdatum är tryckt antingen på etiketten eller i burkens undersida. Det finns olika koder på olika produkter; alla koder förklaras nedan. I detta blad anges produkternas lagringstid och de är sorterade efter produktkategori.

Produktionskoder

9-siffrig kod - 022501605

5	Produktion år 5 = 2005
016	16:e dagen det året
05	Satsnummer 05

10-siffrig kod - 0225085021

5	Produktion år 5 = 2005
085	85:e dagen det året
021	Satsnummer 021

Produkter med koder som börjar på 023 - 023141276

1	Produktion år 1 = 2001
41	Vecka 41 det året
276	Satsnummer 276

Bäst-före datum

Etiketter på produkter som tillverkats i Sassenheim (022) innehåller extra information om batchens bäst-före datum. Denna information är kodad med en bokstav och två siffror. Bokstaven står för månaden och siffrorna står för året.

Exempel:

- B12 = batchens bäst-före datum är i slutet av februari 2012
- E14 = batchens bäst-före datum är i slutet av maj 2014

Förvara nya produkter i obruten förpackning, och öppnade produkter med väl förslutet lock mellan 10°C och 35°C. Undvik för stora fluktuationer i temperatur; optimal förvaringstemperatur är ±20°C.

- *Produktens lagringstid förkortas vid förvaring i högre temperaturer än rekommenderat.*

Name product		Shelf life
Autocoat BT Matt Converter B650M:		1 år
Autocoat BT toners	8099-702	4 år
Autocoat BT 100		4 år
Autocoat BT 100 Clear HS		2 år

Lagringstid Sikkens CV produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Name product		Shelf life
Autocoat BT 100 Hardener		1 år
Autocoat BT 100 Primer EP	1005-005	1 år
Autocoat BT 100 Primer EP Hardener	1005-104	1 år
Autocoat BT 200 Clear	2001-001	4 år
Autocoat BT 300 Clear	3001-002	4 år
Autocoat BT 300 Clear ASG	3001-001	4 år
Autocoat BT 300 Filler Gray / Beige	3006-001	2 år
Autocoat BT 300 Primer EP Grey/Beige	3005-031	18 månader
Autocoat BT 300 Primer EP Hardener	3005-101	24 månader
Autocoat BT 300 Primer EP Reducer	3005-201	24 månader
Autocoat BT 300 Topcoat Hardener Medium	3009-104	1 år
Autocoat BT 300 Topcoat Hardener Fast	3009-103	6 månader
Autocoat BT 300 Topcoat Hardener Slow	3009-105	1 år
Autocoat BT 300 Hardener	3009-114	1 år
Autocoat BT 300 Filler Hardener Sanding	3006-104	1 år
Autocoat BT 300 Topcoat Reducer Fast	3009-203	4 år
Autocoat BT 300 Topcoat Reducer Slow	3009-205	4 år
Autocoat BT 300 Reducer Accelerated		2 år
Autocoat BT 300 Reducer Medium	3009-214	4 år
Autocoat BT 300 Reducer Slow	3009-215	4 år
Autocoat BT 300 Topcoat Accelerator	3009-401	2 år
Autocoat BT 800 Additive ES	8099-301	2 år
Autocoat BT 800 Antistatic Reducer Fast	8099-201	4 år
Autocoat BT 800 Degreaser	8011-001	4 år
Autocoat BT 800 Filler NS	8006-001	2 år
Autocoat BT 800 Filler Reducer Slow	8006-205	4 år
Autocoat BT 800 Hardener Medium	8099-104	1 år
Autocoat BT 800 Matting Paste 475	8099-701	4 år
Autocoat BT 800 Primer EP	8005-001	2 år
Autocoat BT 800 Primer EP Hardener Medium	8005-104	1 år
Autocoat BT 800 Primer EP HB	8005-002	2 år
Autocoat BT 800 Primer EP HB Hardener	8005-114	2 år
Autocoat BT 800 Reducer Medium	8099-204	4 år
Autocoat BT 800 Retarder	8099-207	4 år
Autocoat BT 800 Sealer	8006-002	2 år
Autocoat BT 800 Washprimer AS Hardener	8004-114	2 år
Autocoat BT 800 Washprimer AS	8004-001	2 år
Autocoat BT 800 Washprimer Beige	8004-005	2 år
Autocoat BT 800 Washprimer Beige Hardener Medium	8004-124	2 år
Autocoat BT 800 Washprimer Beige Hardener Slow	8004-125	2 år
Autocoat BT 800 Metallic RM RAL 9006 / 9007		4 år

Lagringstid Sikkens CV produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Name product		Shelf life
Autocoat BT 800 Reflex RAL 3024		4 år
Autocoat BT LV 151 DTM Converter LG	1507-001	2 år
Autocoat BT LV 151 DTM Converter MG	1507-002	2 år
Autocoat BT LV 151 DTM RM	1507-003	1 år
Autocoat BT LV 151 DTM Hardener	1507-104	1 år
Autocoat BT LV 151 DTM Air Dry Additive	1519-503	1 år
Autocoat BT 200 Topcoat Classic Converter:		1 år
Autocoat BT 200 Topcoat Hardener		1 år
Autocoat BT 200 Topcoat Reducers Fast/Medium/Slow		4 år
Autocoat BT 200 Topcoat Reducer Extra Slow /Accelerator		2 år
Autocoat BT LV 250 Chassis Primer 1K	2505-004	2 år
Autocoat BT LV 250 Primer EP Beige	2505-001	18 månader
Autocoat BT LV 250 Primer EP Gray	2505-001	18 månader
Autocoat BT LV 250 Primer EP Varicolor	2505-005	2 år
Autocoat BT LV 250 Primer EP Hardener HB	2505-105	18 månader
Autocoat BT LV 250 Primer EP Hardener Medium	2505-104	18 månader
Autocoat BT LV 250 Primer EP Reducer Medium	2505-204	4 år
Autocoat BT LV 250 Primer EP Reducer Slow	2505-205	4 år
Autocoat BT LV 250 Topcoat MM/RM	2509-001	2 år
Autocoat BT LV 250 Accelerated Reducer	2509-201	2 år
Autocoat BT LV 250 Hardener Medium	2509-104	2 år
Autocoat BT LV 250 Reducer Fast	2509-203	2 år
Autocoat BT LV 250 Reducer Medium	2509-204	2 år
Autocoat BT LV 250 Reducer Slow	2509-205	2 år
Autocoat BT LV 250 Air Dry Additive	2509-301	2 år
Autocoat BT LV 251 Primer UHS – Beige	2515-001	1 år
Autocoat BT LV 251 Primer UHS – Dark Grey		1 år
Autocoat BT LV 251 Primer UHS – Textured		1 år
Autocoat BT LV 251 Primer UHS – Hardener	2515-003	1 år
Autocoat BT LV 252 Hardener		1 år
Autocoat BT LV 252 2PK Plural Hardener		1 år
Autocoat BT LV 252 Reducer Accelerator		18 månader
Autocoat BT LV 252 Reducer Fast		18 månader
Autocoat BT LV 252 Reducer Medium		18 månader
Autocoat BT LV 252 Reducer Slow		18 månader
Autocoat BT LV 252 Reducer High Temperature		18 månader
Autocoat BT LV 252 Touch Up Reducer		1 år
Autocoat BT LV 253 Primer HPE	2535-001	6 månader
Autocoat BT LV 253 Primer Hardener	2535-104	1 år
Autocoat BT LV 253 Primer Reducer Fast	2535-203	4 år
Autocoat BT LV 253 Primer Reducer Medium	2535-204	4 år

Lagringstid Sikkens CV produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Name product		Shelf life
Autocoat BT LV 254 Primer AS	2545-001	1 år
Autocoat BT LV 254 Primer AS Reducer Medium		1 år
Autocoat BT LV 254 Primer AS Reducer Slow		1 år
Autocoat BT LV 254 Primer AS Reducer Extra Slow		1 år
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover	3511-001	4 år
Autocoat BT LV 350 Primer EP	3505-002	18 månader
Autocoat BT LV 350 Primer EP Hardener	3505-105	2 år
Autocoat BT LV 350 Primer EP Hardener Fast	3505-103	2 år
Autocoat BT LV 350 Primer EP Reducer	3505-204	2 år
Autocoat BT LV 350 Filler Beige / Light Gray / Dark Gray	3506-001	2 år
Autocoat BT LV 350 Filler Varicolor	3506-002	1 år
Autocoat BT LV 350 Filler Hardener Sanding	3506-104	1 år
Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Medium	3506-204	4 år
Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Slow	3506-205	4 år
Autocoat BT LV 350 Hardener Medium	3599-104	1 år
Autocoat BT LV 350 Topcoat Accelerator	3509-401	1 år
Autocoat BT LV 350 Topcoat Design Additive	3509-301	1 år
Autocoat BT LV 350 Topcoat MM/RM	3509-001	4 år *
Autocoat BT LV 350 Topcoat Reducer Fast	3509-203	2 år
Autocoat BT LV 350 Topcoat Reducer Medium	3509-204	2 år
Autocoat BT LV 351 Topcoat MM/RM	3519-001	2 år
Autocoat BT LV 351 Hardener Medium	3519-104	1 år
Autocoat BT LV 351 Hardener Hi-Flo	3519-105	1 år
Autocoat BT LV 351 Accelerated Reducer	3519-202	2 år
Autocoat BT LV 351 Reducer Fast	3519-203	2 år
Autocoat BT LV 351 Reducer Medium	3519-204	2 år
Autocoat BT LV 351 Reducer Slow	3519-205	2 år
Autocoat BT LV 351 Air Dry Additive	3519-301	2 år
Autocoat BT LV 351 Primer EP Black	3515-001	18 månader
Autocoat BT LV 352 Topcoat RM		6 månader
Autocoat BT LV 352 Converter		1 år
Autocoat BT LV 352 Hardener / BT 801 Multi Use Hardener	3529-104	1 år
Autocoat BT LV 352 Reducer Fast	3529-203	1 år
Autocoat BT LV 352 Reducer Medium	3529-204	1 år
Autocoat BT LV 352 Reducer Slow	3529-205	1 år
Autocoat BT LV 352 Extra Slow		1 år
Autocoat BT LV 450 Monocoat DS	4507-002	1 år
Autocoat BT LV 450 Monocoat HD	4507-001	1 år
Autocoat BT LV 450 Monocoat HD Convertor		2 år
Autocoat BT LV 450 Monocoat Hardener HB		2 år
Autocoat BT LV 450 Monocoat Hardener 55904 / 55907 / 55939		2 år

Lagringstid Sikkens CV produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Name product		Shelf life
Autocoat BT LV 850 Clear	8501-001	2 år
Autocoat BT LV 850 Sealer	8506-001	2 år
Autocoat BT LV 850 Washprimer CF Black / Gray / Red	8504-001	1 år
Autocoat BT LV 850 Washprimer CF Hardener Medium	8504-104	2 år
Autocoat BT LV 850 Washprimer CF Hardener Slow	8504-105	1 år
Autocoat BT LV 851 Clear	8511-001	4 år
Autocoat BT LV 851 Reducer	8511-204	2 år
Autocoat BT LV 851 Reducer Fast	8511-203	2 år
Autocoat BT LV 851 Accelerated Reducer	8511-201	2 år
Autocoat BT LV 851 Washprimer AS	8514-001	2 år
Autocoat BT LV 851 Washprimer AS Hardener Slow	8514-105	2 år
Autocoat BT LV 851 Washprimer AS Hardener Fast	8514-103	2 år
Autocoat BT LV 852 Washprimer Beige	8524-001	2 år
Autocoat BT LV 852 Washprimer Hardener Fast	8524-103	2 år
Autocoat BT LV 852 Washprimer Hardener Slow	8524-105	2 år
Autocoat BT LV 853 Clear	8531-001	2 år
Autocoat BT LV 853 Clear Hardener	8531-104	1 år
Autocoat BT LV 853 Clear Reducer Slow	8531-205	1 år
Autocoat BT LV 853 Clear Reducer Medium	8531-204	1 år
Autocoat BT LV 853 Clear Reducer Fast	8531-203	2 år
Autocoat BT WB 450 UBC Coating	4502-001	1 år
Autocoat BT WB 450 Primer IP	4505-002	1 år
Autocoat BT WB 450 Topcoat DS	4509-002	6 månader
Autocoat BT WB 450 Topcoat IF		6 – 12 månader
Autocoat BT WB 450 Primer EP	4505-001	6 månader
Autocoat BT WB 450 Hardener DS 55988		6 månader
Autocoat BT WB 450 Hardener EP 55788		6 månader
Autocoat BT WB 550 Degreaser SF		2 år
Autocoat BT WB 550 Primer	5506-001	1 år
Autocoat BT WB 550 Primer Hardener 07-20316	5506-104	2 år
Autocoat BT WB 550 Topcoat RM	5509-001	1 år
Autocoat BT WB 550 Hardener Medium 07-20226		18 månader
Autocoat BT WB 551 Basecoat RM	5508-001	3 månader
Autocoat BT WB 551 Basecoat RM Activator Metallics/Pearls		1 år
Autocoat BT WB 551 Basecoat RM Activator Solids		1 år
2K Grund G5 Beige		1 år
Multi Plastic Primer	0105-001	2 år

* The shelf life for the Autocoat BT LV 350 toner B15, B23, B26 and B42 is 2 år

Lagringstid Sikkens CV produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com